

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия**

655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. М.Жукова, д.5 стр. А-1  
Тел. (390-2) 22-26-81, факс 34-36-12, e-mail: priem@19.rospotrebnadzor.ru <http://19.rospotrebnadzor.ru>  
ОКПО 76760587, ОГРН 1051901007421, ИНН/КПП 1901066489/190101001

21.03.2024

19-00-00/23-3173-2024

Руководителям министерств и ведомств  
(по списку)

Главам администраций муниципальных  
образований городов и районов  
Республики Хакасия

Об информационных материалах по  
профилактике кори

В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией по кори в Республике Хакасия и большим количеством отказов от иммунизации против кори контактных лиц по эпидемическим показаниям, а также в целях повышения приверженности к вакцинопрофилактике направляем профилактические материалы для распространения.

Прилагаем разместить памятки и видеоролик на всех информационных ресурсах (официальные сайты, в т.ч. подведомственных организаций, видеоэкраны (при наличии), страницы в социальных сетях, родительские чаты, информационные стенды) для максимального охвата жителей Хакасии профилактической информацией.

Материалы доступны по ссылке [https://disk.yandex.ru/d/VqHro\\_6M2tyUag](https://disk.yandex.ru/d/VqHro_6M2tyUag).


Дополнительно сообщаем, что на сайте ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения» (<https://cgon.rospotrebnadzor.ru/>) Роспотребнадзора размещены информационные материалы по профилактике кори, которые можно использовать в работе по информированию жителей республики.

Приложение:

- видеоролик, 1 шт.
- памятки, 2 шт.

Руководитель

Хвостова Мария Владимировна,  
помощник руководителя, 8 (3902) 34-36-34



Т.Г. Романова



## Список рассылки

1. Министерство здравоохранения Республики Хакасия - [mz@r-19.ru](mailto:mz@r-19.ru)
2. Министерство образования и науки Республики Хакасия - [education\\_19@r-19.ru](mailto:education_19@r-19.ru)
3. Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия - [mt@r-19.ru](mailto:mt@r-19.ru)



# КОРЬ



Корь — очень заразная вирусная инфекция

## Источник инфекции - больной человек

Больной становится заразным за несколько дней до появления симптомов

## Как передается - воздушно-капельно

Вирус выделяется с капельками слюны во время чихания и кашля

## Восприимчивость к кори - почти 100%

Люди, не болевшие корью и не привитые против нее, могут заболеть в любом возрасте

## Симптомы:



Температура до 40°




Кашель



Насморк



Конъюнктивит



Пятна Филатова-Коплика



Сыпь



## Лучшая защита от кори - вакцинация!

Детей прививают по схеме:

V - в 12 месяцев

RV - в 6 лет

Взрослым, не привитым, не болевшим и привитым однократно, прививки против кори проводят до 35 лет, декретированным контингентам - до 55 лет

## Экстренная вакцинация в очаге кори

Проводится независимо от возраста всем контактным, не болевшим корью ранее, не привитым, привитым однократно и не имеющим сведений о прививках

Проводится в кратчайшие сроки с момента выявления больного:

- в течение 72 часов - при близком контакте
- в течение 7 дней - при отдаленном контакте

egon.rospotrebnadzor.ru





# Корь очень заразная вирусная инфекция

**Источник инфекции** — больной человек, который становится заразным за несколько дней до появления симптомов.

**Путь передачи** - воздушно-капельный: вирус выделяется с капельками слюны во время чихания и кашля. Заражение возможно даже при кратковременном контакте.

**Симптомы:** температура до 40°, кашель, насморк, конъюнктивит, пятна Филатова-Коплика (белые пятна, окруженные каймой, на слизистой оболочке щек), сыпь.

**Сыпь при кори появляется этапно:**

- сначала на волосистой части головы, за ушами и лице,
- далее - на туловище, руках и бедрах,
- затем покрывает голени и стопы.

**Осложнения кори:** пневмония, коревой энцефалит, менингит, ларингиты, отит, менингоэнцефалит, слепота

**Вакцинация - лучшая защита от кори!**

Детей прививают по схеме:

**V - в 12 месяцев**

**RV - в 6 лет**

Вакцинация взрослым проводится в **2 этапа** с интервалом в **3 месяца**.

Взрослым, не привитым, не болевшим и привитым однократно, прививки против кори проводят до 35 лет, декретированным контингентам – до 55 лет.

**Люди, не болевшие корью и не привитые против нее, могут заболеть в любом возрасте!**



**Экстренная вакцинация в очаге кори:**

Проводится **независимо от возраста** всем контактным, кто не болел корью, не привит или не имеет сведений о прививках.

Проводится **в кратчайшие сроки** с момента выявления больного:

- **в течение 72 часов** - при близком контакте,
- **в течение 7 дней** - при отдаленном контакте.

Детям, не достигшим прививочного возраста, а также лицам с противопоказаниями к вакцинации, вводится иммуноглобулин человека нормальный не позднее 5-го дня от момента контакта.