

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Хакасия**

655017 Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Маршала Жукова, д. 5А-1
Тел. 8 (390-2) 22-26-81, e-mail: priem@19.rosпотребнадзор.ru <http://19.rosпотребнадзор.ru>
ОКПО 76760587, ОГРН 1051901007421, ИНН/КПП 1901066489/190101001

21.08.2025

19-00-02/23-9808-2025

Первому заместителю Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия - Руководителю Аппарата Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия и Правительства Республики Хакасия
Курбатовой Т.А.

Главам администраций городских округов и муниципальных районов
Республики Хакасия

О профилактике энтеровирусной инфекции

Уважаемая Татьяна Анатольевна!

Управление Роспотребнадзора по Республике Хакасия (далее Управление) в рамках Программы «Эпидемиологический надзор и профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции в Республике Хакасия на 2023 - 2027 гг.» информирует:

С 26 календарной недели 2025 года (23.06.2025 - 29.06.2025) в Республике Хакасия начался и продолжается по настоящее время сезонный рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией (далее- ЭВИ). По оперативным данным за июль-август текущего года зарегистрирован 31 лабораторно подтвержденный случай ЭВИ (малые формы), показатель заболеваемости составил 5,9 на 100 тыс. населения, что выше СМУ на 25%. Диагноз ЭВИ установлен с учетом лабораторного подтверждения (2 пробы нестерильного биоматериала). Динамика заболеваемости энтеровирусной инфекцией имеет тенденцию к росту (5 случаев за 33 неделю против 1 за 30-ю). В структуре заболевших преобладают дети младшего дошкольного возраста (92%), ведущим путем распространения инфекции остается контактно-бытовой.

Регистрируются заносы ЭВИ в дошкольные образовательные учреждения (гг. Саяногорск, Абакан, Алтайский, Аскизский районы). В соответствии с предписаниями должностных лиц Управления проведены необходимые противоэпидемические мероприятия, медицинским наблюдением охвачено 1217 контактных лиц, формирования групповых очагов не допущено (кроме МБДОУ Подсинский детский сад «Радуга»).

На сегодняшний день на контроле Управления остаются 8 детских садов, где продолжается медицинское наблюдение за контактными детьми (г. Абакан - 5, г. Саяногорск - 2, п. Аскиз - 1).

По итогам проведенных санитарно-эпидемиологических расследований (6) в отношении дошкольных образовательных учреждений установлены нарушения дезинфекционного режима, а именно отсутствие должного контроля за организацией приготовления дезинфекционных растворов в соответствии с инструкцией, что подтверждается результатами лабораторных исследований.

В целях минимизации рисков возникновения и распространения ЭВИ Управлением совместно с Министерством образования и науки Республики Хакасия организованы про-



верки эффективности ежедневных утренних фильтров в детских дошкольных образовательных организациях с целью недопущения в коллективы детей с признаками инфекционных заболеваний.

Обращаем внимание на увеличение рисков распространения ЭВИ в условиях формирования детских организованных коллективов в образовательных организациях в связи с началом нового учебного года. Причинами возникновения ЭВИ в детских коллективах, как правило, являются заносы инфекции с дальнейшим распространением контактно-бытовым путем, а также возможна реализация пищевого и водного путей передачи инфекции, особенно в детских организациях, при которых функционируют плавательные бассейны.

В соответствии с поручением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 13.08.2025 № 02/15755-2025-27 «О дополнительных мерах профилактики энтеровирусной инфекции при формировании организованных коллективов» предлагаем:

- организовать проведение оценки эффективности ежедневных утренних фильтров для недопущения в организованный коллектив детей с любыми признаками инфекционных заболеваний в общеобразовательные учреждения (с 01.09.2025);

- принять меры по увеличению кратности проветривания групповых, рекреаций, спальных помещений, учебных кабинетов, обеззараживанию воздушной среды, проведению текущей дезинфекции по вирусному режиму, в том числе в местах массового пребывания детей - не менее 2 раз в день; созданию надлежащих условий для соблюдения детьми и работниками организаций правил личной гигиены;

- организовать питьевой режим с обязательным кипячением воды или раздачей бутилированной воды, приостановить функционирование бассейнов, работающих при организованных коллективах детей, до стабилизации эпидемической ситуации;


- принимать меры по приостановлению образовательного процесса в группе, классе, организации в случае отсутствия 20 % детей и более по причине суммарной заболеваемости гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями, новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), а также ЭВИ;

- предусмотреть своевременное введение ограничительных мероприятий, в том числе с приостановлением образовательного процесса, массовых и спортивных мероприятий в случае ухудшения эпидемиологической ситуации;

- активизировать проведение разъяснительной работы с детьми и родителями о мерах профилактики ЭВИ.

Приложение: на 1 л.

Руководитель



Т.Г. Романова

Шалгинова Елена Юрьевна,
начальник отдела эпидемиологического надзора, 8 (3902) 34-36-44





Энтеровирусная инфекция


Энтеровирусные инфекции - большая группа антропонозных инфекционных болезней, вызываемых энтеровирусами группы Коксаки, ЕСНО и другими энтеровирусами, которые характеризуются разнообразием клинической картины с поражением центральной нервной системы, мышц, слизистых оболочек глаз, верхних дыхательных путей, пищеварительного тракта и кожи.

Симптомы - сыпь на туловище, конечностях, на лице в области рта, расстройство пищеварения, лихорадка, головная боль.

Показатель заболеваемости энтеровирусной инфекцией в России в 2022 году составил 7,59 на 100 тысяч населения, что на 5% выше предыдущего года

Самая опасная форма энтеровирусной инфекции — энтеровирусный менингит. Из всех случаев заболевания в 2022 году 12 % пришлось на эту форму заболевания

Основные пути передачи — **водный, пищевой и контактно-бытовой**, дополнительный путь — **воздушно-капельный**



Инфицирование происходит

- при **употреблении воды**, плохо вымытых **овощей, фруктов, зелени и льда**, приготовленного из некачественной воды
- при купании в **открытых водоемах**
- через **грязные руки и объекты внешней среды**




Дети болеют энтеровирусной инфекцией чаще и тяжелее, чем взрослые



Меры профилактики энтеровирусной инфекции

- мыть руки с мылом после посещения туалета, перед едой
- тщательно мыть фрукты и овощи
- пить только бутилированную или кипяченую воду
- избегать контактов с людьми с признаками инфекционных заболеваний, с сыпью, температурой, кашлем и другими симптомами
- купаться только на специально оборудованных пляжах или в бассейнах, в которых проводится обеззараживание и контроль качества воды
- защищать пищу от мух и других насекомых
- не использовать для охлаждения напитков лед, приготовленный из воды неизвестного качества
- не трогать грязными руками лицо, нос, глаза



egon.rospotrebnadzor.ru

